

## Compact Disc Compact Player

### Gebruiksaanwijzing

#### Betreffende de zonecode

De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking.

Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek "Bijgeleverde accessoires" aan het einde van deze handleiding.

### Discman



D-170AN

D-171

D-171V

D-172CK

D-173

D-175

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia

### Welkom!

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact-speler. Lees, voordat u de Discman in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

#### Over deze gebruiksaanwijzing

De instructies in deze handleiding gelden voor de D-170AN, D-171, D-171V, D-172CK, D-173 en D-175. Controleer eerst het modelnummer. De D-170AN is het model dat telkens is afgebeeld.

### WAARSCHUWING

**Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.**

#### Voor klanten buiten Polen

Het merkteken  op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

#### Voor klanten buiten Europa


De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.



# Meteen een CD afspelen!

Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de Discman aansluiten op het lichtnet. De Discman werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde) of een auto-accu.

## 1 Aansluiten




#### Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter

Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de wisselstroomadapter gebruiken.

#### Voor modellen met hoofdtelefoon-afstandsbediening

- Sluit de microstekker van de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoon-afstandsbediening, niet op de aansluiting  / REMOTE van de Discman.
- Sluit de hoofdtelefoon goed aan op de afstandsbediening. Een losse verbinding kan ruis tijdens de weergave veroorzaken.


## 2 Een CD plaatsen



① Druk op OPEN om het deksel te openen.

② Plaats de CD op de draaipen.

## 3 Afspelen




Druk op  om te stoppen met afspelen.

Optie	Knop
Pauze (enkel hoofdapparaat)	▶
Afspelen hervatten na pauze (enkel hoofdapparaat)	▶
Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)	◀◀ (◀◀ kant van ▶ op de afstandsbediening) eenmaal**
Het begin zoeken van het volgende nummer (AMS)	◀◀ (◀◀ kant van ▶) een aantal malen**
Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)	▶▶ (▶▶ kant van ▶) eenmaal**
Het begin zoeken van opeenvolgende nummers (AMS)	▶▶ (▶▶ kant van ▶) een aantal malen**
Snel vooruitgaan	▶▶▶ (▶▶▶ kant van ▶) vasthouden**
Snel achteruitgaan	◀◀◀ (◀◀◀ kant van ▶) vasthouden**

\*AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)  
 \*\*Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauze.

#### De CD verwijderen

Druk op de draaijen en verwijder de CD.



#### Opmerking in verband met de volumeregeling met behulp van de hoofdtelefoon-afstandsbediening


Zet de VOL (volume) regelaar op de hoofdtelefoon-afstandsbediening op MAX. Stel vervolgens het volume op de Discman in op het maximumniveau dat u met de hoofdtelefoon-afstandsbediening wilt kunnen instellen.

#### Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u ▶|| indrukt of ▶ (wanneer RESUME\* op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
- \*Enkel voor D-175
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzestand knippert de verstreken speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "--".

#### Opmerkingen bij het gebruik van CD's

- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.




Niet op deze manier

### ► Overige functies

#### Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor).

U kunt alle nummers of alleen één bepaald nummer opnieuw afspelen.



#### Alle nummers herhalen

Druk tijdens het afspelen op REPEAT/ENTER.


De aanduiding "↺" verschijnt.




Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

#### Eén bepaald nummer herhalen.

1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER. De aanduiding "↺" verschijnt.



2 Druk op PLAY MODE totdat "1" verschijnt.




Om een ander nummer te herhalen, drukt u op ◀◀ of ▶▶.


Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

#### Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.



1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op PLAY MODE tot "INTRO PGM" knippert.



2 Druk op ▶|| om het scannen te starten. De Discman speelt de eerste 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

3 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Om het muziekstuk over te slaan, drukt u op ▶▶ of wacht u op het volgende muziekstuk.


Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knipperen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.

Om te stoppen met programmeren voordat u de hele CD hebt overlopen, drukt u op ▶||. De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.


Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u op PLAY MODE tot geen enkele afspelstand op het uitleesvenster wordt aangegeven.

#### Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.



Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat er geen afspelstand meer in het afleesvenster wordt weergegeven.

#### Opmerking


- Tijdens Shuffle Play kunt u niet met ◀◀ teruggaan naar een vorig nummer.

#### De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)

U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.



1 Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "RMS" knippert.



2 Druk op ◀◀ of ▶▶ om een nummer te selecteren. In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelveolgorde.



3 Druk op REPEAT/ENTER om het nummer in het geheugen te zetten.

4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.

5 Druk op ▶||. "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat "RMS" uit het afleesvenster verdwijnt.

#### Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren: Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS: Druk enkele malen op PLAY MODE totdat "RMS" flikkert en druk daarna op REPEAT/ENTER.

Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelveolgorde in de door u opgegeven volgorde.


#### Opmerking

- Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

### De andere functies

#### Zwaardere bas.

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.




Druk op DIGITAL MEGA BASS om BASS te kiezen of BASS . BASS is effectiever.

#### Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

#### De knoppen blokkeren

U kan uw Discman vergrendelen, zodat niet per ongeluk op een toets wordt gedrukt. (U kan het toestel dan wel nog bedienen met de hoofdtelefoon-afstandsbediening.)





Schuif HOLD in de richting van de pijl. De toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer u een toets indrukt, verschijnt "Hold" in het uitleesvenster.

Om de vergrendeling op te heffen, schuift u HOLD terug.


#### Uw gehoor beschermen (AVLS)

De functie AVLS (Automatische volumebeperking) zorgt ervoor dat het volume onder het maximumniveau blijft om uw oren te beschermen.



(achterzijde)

Stel AVLS in op LIMIT. De aanwijzing AVLS verschijnt.




#### Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u zowel de Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld, moet u het volume lager zetten.

Lees verder op de achterzijde →

## De weergave hervatten vanaf het punt waar u de CD hebt gestopt (Resume Play) (alleen D-175)

Wanneer u de weergave stopt, wordt deze normaal hervat vanaf het begin van de CD. Met de Resume Play-functie kunt u echter de weergave opnieuw laten beginnen vanaf het punt waar ze werd gestopt.



Zet RESUME op ON.

Zet RESUME op OFF om Resume Play te annuleren.

### Opmerkingen

- Na het openen van het deksel begint de weergave altijd opnieuw vanaf het begin van de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
- Het punt vanwaar de weergave wordt hervat kan ongeveer 30 seconden afwijken.


## De pieptoon afzetten.

U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het bedienen van de Discman uitschakelen.

Schakel de spanningsbron uit (netspanningsadapter, oplaadbare batterij of alkaline batterijen). Terwijl u op ■ drukt en deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer in te schakelen, sluit u de voedingsbron af en sluit ze daarna weer aan zonder dat u op ■ drukt.

## Aansluiten op andere stereo-apparatuur

U kunt via andere stereo-apparatuur naar de CD luisteren of een CD op een cassette opnemen. Raadpleeg de handleiding van de andere apparatuur voor meer informatie. Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u elk apparaat uit.




Stereo-installatie, cassetterecorder, radiocassetterecorder, enz.

### Opmerkingen

- Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt, werkt de DIGITAL MEGA BASS functie niet.
- Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume van de aangesloten apparatuur omlaag om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers beschadigd raken.
- Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer van het LINE OUT-contact.
- Wanneer u andere apparatuur op de LINE OUT-ingang aansluit, kunt u met dit apparaat het volume niet regelen.

## Een CD in de auto afspelen

U kunt uw Discman in een auto gebruiken zoals in de illustratie hieronder is aangegeven.



Om uw Discman aan te sluiten op een auto-cassette-deck, heeft u de volgende accessoires nodig:

- Auto-aansluitcassette
  - Auto-accukabel
  - of,
  - Montageset CPM-300PC (montageplaat + auto-aansluitcassette + auto-accukabel)
  - Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
- Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het betreffende accessoire.

### Bij gebruik van de CPM-300PC montageset/CPM-300P montageplaat

Bevestig de meegeleverde automontageadapter op de CPM-300PC/300P voor u de Discman installeert.

### Opmerkingen

- Zet de Discman niet op het dashboard.
- Laat de Discman niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
- Gebruik een Sony auto-aansluitcassette voor ruisonderdrukking.


### Contact aan/uit-functie

Deze functie zorgt ervoor dat de Discman automatisch stopt zodra u de automotor uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen auto's beschikbaar).

## Gebruik van de hoofdtelefoon-afstandsbediening

### Voor klanten die beschikken over de hoofdtelefoon-afstandsbediening:

U kan de hoofdtelefoon-afstandsbediening op dezelfde manier gebruiken als de draadafstandsbediening.




\* Automatic Music Sensor

\*\* Als u de afstandsbediening niet gebruikt, schuift u HOLD in de richting van de pijl. Schuif HOLD terug om de knoppen te ontgrendelen.

### Opmerking

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde hoofdtelefoon-afstandsbediening. U kunt dit apparaat niet met afstandsbedieningen van andere modellen bedienen.

## Gebruik van de hoofdtelefoon met volumeregeling (alleen D-171V)




### Voedingsbronnen

## Oplaadbare batterijen gebruiken


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt.

U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20 oplaadbare batterij voor deze CD-speler gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van de batterijen is anders. Controleer het modelnummer van de oplaadbare batterij en gebruik die.


1 Open het deksel van de batterijhouder.



2 Plaats de oplaadbare batterij zo dat het woord "SONY" in dezelfde richting staat als binnenin het deksel is afgebeeld en sluit het deksel.



3 Bevestig de wisselstroom-adapter. De aanwijzing "CHG" licht op. Het opladen duurt ongeveer 2 uur (bij model BP-DM10) of 3 uur (bij model BP-DM20). (Wanneer de batterij reeds geladen is, flikkeren "CHG" en .)



4 Zogauw de batterij volledig geladen is, verdwijnt "CHG". Ontkoppel de wisselstroomadapter.

### Wanneer moet u de batterij opladen?


Als de batterij zwak wordt, verschijnt de aanwijzing in het uitleesvenster. Als de batterij leeg is, verschijnt "Lo bdt+" in het uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op. Als u de capaciteit van de originele batterij lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op wanneer deze helemaal leeg is.

### Opmerkingen


- De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van de manier waarop u de oplaadbare batterij gebruikt.
- Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet meteen volledig kan worden opgeladen, voordat de batterij een aantal malen is opgeladen en ontladen.
- Als de levensduur van de batterij tot de helft is gereduceerd, moet u de batterij vervangen door een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare batterij. Gebruik geen andere oplaadbare batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).

## Alkalinebatterijen gebruiken

1 Open het deksel van de batterijhouder.



2 Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met de ⊕ en ⊖ volgens het schema in de batterijhouder en sluit het deksel.



### Wanneer moet u de alkalinebatterijen vervangen?

Als de batterijen zwak worden, verschijnt de aanwijzing in het uitleesvenster. Als de batterijen leeg zijn, verschijnt "Lo bdt+" in het uitleesvenster. Vervang alle batterijen door nieuwe.

### Opmerkingen

- U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
- Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met oude.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijk.
- Gebruik geen mangaanbatterijen in dit apparaat.

### Levensduur van van de batterij (gemiddeld aantal uur)

BP-DM20 (ongeveer 3 uur opgeladen*)	7
Twee alkalinebatterijen	12
BP-DM10 (ongeveer 2 uur opgeladen*)	4

(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele plaats wordt gebruikt)

\*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.



## ► Overige gegevens

### Vorzorgsmaatregelen

#### Veiligheid

- Mocht er een voorwerp of vloeistof in de behuizing van de Discman terecht komen, verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
- Steek nooit enig voorwerp in de gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).

#### Voedingsbronnen

- Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de aansluiting op de stroombron te verbreken.
- Het kenplaatje met vermelding van de bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz. bevindt zich onderaan het wisselstroomadapter. (voor het Midden-Oosten.)

#### De wisselstroomadapter

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij het toestel is geleverd, moet u de wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken. Gebruik geen andere wisselstroomadapter.

Polariteit van de stekker



- Als u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert, moet u altijd het adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het snoer.

#### Alkaline- en oplaadbare batterijen

- Werp de batterijen nooit in het vuur.
- Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij geen munten of andere metalen voorwerpen. Als de positieve en de negatieve uiteinden van de batterijen per ongeluk hiermee in contact komen, kan dit hitte veroorzaken.

#### Het apparaat

- Houd de lens in het apparaat schoon en raak deze niet aan. Door aanraking kan de lens beschadigen waardoor het functioneren van het apparaat wordt belemmerd.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Het apparaat en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of mechanische schokken. Zet het apparaat niet op een ongelijk oppervlak en laat het nooit achter in een gesloten auto.
- Als het apparaat een verstoorde radio- of televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan uit of plaats het uit de buurt van de radio of televisie.
- Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in een doek of deken. Door oververhitting kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat en tot ernstige ongelukken.

#### De hoofdtelefoon

##### Verkeersveiligheid

Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op sommige plaatsen verboden. Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een te hoog volume al gevaar met zich meebrengen, vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d. Zet het volume niet te hard of zet de hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar kan opleveren.

##### Voorkom beschadiging van uw gehoor

Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon op een hoog volume. Deskundigen raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren ervaart, moet u het volume lager zetten of de Discman niet gebruiken.


##### Houd rekening met anderen

Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen, zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw omgeving.

### Onderhoud

#### De lens reinigen

Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset KK-DM1.



#### De behuizing reinigen

Maak de behuizing schoon met een doek die u licht vochtig hebt gemaakt met water of een milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

### Storingen verhelpen

Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.

#### De CD wordt niet afgespeeld of de aanduiding "no disc" verschijnt in het afleesvenster terwijl wel een CD in het apparaat is geplaatst.

- De CD is vuil of beschadigd.
- Plaats de CD met het etiket naar boven.
- Het apparaat is vochtig. Laat het apparaat enkele uren staan totdat het vocht is verdampt.
- De lens is vuil.
- Sluit het deksel van het toestel en de batterijhouder goed.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Sluit de wisselstroomadapter goed aan op een stopcontact.

#### Wanneer u drukt op ►II, verschijnt de aanduiding "00" even in het afleesvenster en verdwijnt weer. De CD speelt niet.

- De oplaadbare batterij of de alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare batterij op of vervang de alkalinebatterijen door nieuwe.

#### U hoort geen geluid of ruis.

- Sluit de stekkers goed aan.
- De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een schone, droge doek.

#### De aanduiding "Hi disc" verschijnt in het afleesvenster.

- Gebruik enkel de bijgeleverde wisselstroomadapter of de wisselstroomadapter AC-E45HG (niet bijgeleverd).

#### De aanduiding "Hold" verschijnt in het afleesvenster als u op een knop drukt.

- De knoppen zijn geblokkeerd. Schuif de HOLD-schakelaar terug.

#### "Low battery" verschijnt in het weergavevenster wanneer u op een knop drukt.

- De oplaadbare batterij is geheel leeg. Verbind de wisselstroomadapter en laad de batterij op.
- De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze door nieuwe.

#### De batterij raakt snel leeg.

- Er worden mangaanbatterijen gebruikt. Gebruik alkalinebatterijen.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

#### Het volume komt niet boven een bepaald peil, zelfs als u het volume hoger probeert te zetten.

- De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.

### Technische gegevens

#### Systeem

Compact disc digitaal audiosysteem

#### Lasereigenschappen

Materiaal: GaAlAs  
Golflengte:  $\lambda = 780 \text{ nm}$   
Emissieduur: continu  
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6  $\mu\text{W}$  (deze waarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak)

#### Fourcorrectie

Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code

#### D-A conversie

1-bit quartz time-axis control

#### Frequentiebereik

20 - 20.000 Hz  $-1 \text{ dB}$  (gemeten door EIAJ CP-307)

#### Uitgangen (bij 4,5 V input)

Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)  
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm  
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)  
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 50 kOhm  
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal 10 kOhm

#### Algemeen

##### Voeding

- Oplaadbare batterij Sony BP-DM10: 2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
- Oplaadbare batterij Sony BP-DM20: 2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
- Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
- Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 V-aansluiting):  
U2.CA2.E92: 120 V, 60 Hz  
CED.E13.CN2: 220 - 230 V, 50 Hz  
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz  
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz  
AU2: 240 V, 50 Hz  
JEW.E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik op de auto-accu: 4,5 V DC

##### Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen en knoppen)

Ca. 135 x 29,9 x 159,5 mm

##### Gewicht (excl. oplaadbare batterij)

Ca. 250 g

##### Bedrijfstemperatuur

5°C-35°C

### Bijgeleverde accessoires

#### D-170AN

Stereo hoofdtelefoon (1)

#### D-171

Netstroomadapter (1)  
Stereo hoofdtelefoon (1)  
Aansluitsnoer (phonostekker x 2 ↔ stereo minstekker) (1)

#### D-171V

Netstroomadapter (1)  
Aansluitsnoer (phonostekker x 2 ↔ stereo minstekker) (1)  
Stereo hoofdtelefoon met volumeregeling (1)

#### D-172CK

Netstroomadapter (1)\*  
Stereo hoofdtelefoon (1)  
Aansluitsnoer (phonostekker x 2 ↔ stereo minstekker) (1)\*  
Adaptercassette (1)  
Montageplaat (1)  
Autobatterijkabel (1)  
Klitteband (2)  
Reservezekering (1)  
Spiraalbuis (1)  
\* Niet geleverd bij CED en CEK model

#### D-173

Netstroomadapter (1)  
Stereo hoofdtelefoon (1)  
Oplaadbare batterij (1)  
Aansluitsnoer (phonostekker x 2 ↔ stereo minstekker) (1)

#### D-175

Netstroomadapter (1)\*  
Stereo hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)  
Oplaadbare batterij (1)\*  
Aansluitsnoer (phonostekker x 2 ↔ stereo minstekker) (1)\*  
Alkalinebatterijen (2)\*\*  
\* Niet geleverd bij JEW model  
\*\* Alleen geleverd bij JEW model

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaand bericht.

### Niet-standaard bijgeleverde accessoires

Montageplaat CPM-300P  
Montageset CPM-450PC\*  
Montageset CPM-300PC  
Auto-aansluitingscassette CPA-9  
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP  
Auto-accukabel DCC-E245  
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71  
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20  
Verbindingskabel RK-G129HG  
Wisselstroomadapter AC-E45HG  
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848  
\*Enkel verkrijgbaar in Japan

Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar. Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer informatie.